

Info prodotto 2007

01.09.2020

NUOVO ADESIVO SILICONICO PER VETRAZIONE ANTA PANORAMICO

È disponibile un **nuovo prodotto** per la nostra serie scorrevole **Panoramico**, indispensabile per l'**incollaggio strutturale dei profili anta con il vetrocamera**.

L'**AGP 5088** è un **adesivo siliconico** monocomponente accelerato, che aderisce perfettamente a diversi materiali (alluminio, PVC, vetro) in pochissimo tempo. La **pistola elettrica AGP 5089** e i **beccucci AGP 5087** sono esclusivi per questo tipo di prodotto.

Nelle pagine seguenti trovate le informazioni sui nuovi articoli e la sequenza di montaggio per vetrare le ante.

	AGP 5088 Adesivo siliconico grigio monocomponente accelerato 600ml		AGP 5089 * Pistola elettrica per AGP 5088
	AGP 5086 Pulitore 1000ml per pretrattamento superfici da incollare		AGP 5087 Beccucci Mixer tondi per AGP 5088

*possibilità di noleggio tramite socio ALSistem che aderisce all'iniziativa.



	EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 72 TT	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	3G Matic	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160	Topslide 160 PLUS	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Info prodotto 2007


01.09.2020

VETRAZIONE ANTA PANORAMICO

- 1 Forare Ø5mm il traverso inferiore e il montante anta lato maniglia (un foro ogni 250mm).



- 2 Forare Ø5mm la TAC 201 come indicato a lato, un foro ogni 250mm. Forare prima di accoppiare i profili.





	EasyDoor	
	Ecoslim 50 TT	
	Ecoslim 62 TT	
	Ecoslim 72 TT	
	Elite Door 72	
	Door 62	
	Door 72	
	Sirio 50	
	Smart 30	
	Planet 45	
	Planet 50 TT	
	Planet 50 PLUS	
	Planet 62 TT	
	Planet 62 PLUS	
	Planet 72 HT	
	Planet 72 PLUS	
	3G	
	Fullglazing	
	Matic 50	
	Matic 50 PLUS	
	Matic 62 TT	
	Matic 62 PLUS	
	Matic 72	
	Matic 72 PLUS	
	3G Matic	
	Nathura 59	
	Nathura 70	
	Nathura 82	
	Nathura 92	
	Slide 60	
	Slide 65	
	Slide 80/106 PLUS	
	Topslide 160	
	Topslide 160 PLUS	
	Slidewood 160	
	Topslidewood 214	
	Panoramico	●
	Balconi e balaustre	

Info prodotto 2007

01.09.2020


VETRAZIONE ANTA PANORAMICO

- 3 Posizionare gli spessori vetro (A) incollandoli con MS Polimero AGP 5035, seguendo lo schema a lato.



ATTENZIONE:

Gli spessori vetro del traverso inferiore devono essere posizionati in linea con i carrelli dell'anta.




	EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 72 TT	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	3G Matic	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160	Topslide 160 PLUS	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre			

Info prodotto 2007

01.09.2020

VETRAZIONE ANTA PANORAMICO

- 4 Montare i profili che compongono l'anta intorno al perimetro del vetro.
- 5 Iniettare AGP 5088, attraverso i fori fatti in precedenza visibili nella figura a lato, per rendere il vetro solidale al profilato, accertandosi di riempire completamente la cavità tra profilo e vetro.



- 6 Al termine del montaggio accertarsi che i 4 lati siano perpendicolari e le diagonali siano identiche.
- 7 Bloccare l'anta con delle regge, lasciandola solidificare per almeno 4 ore. Consigliamo la movimentazione delle ante per il montaggio dopo almeno 24 ore.

	EasyDoor	Ecoslim 50 TT	Ecoslim 62 TT	Ecoslim 72 TT	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	3G Matic	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106 PLUS	Topslide 160	Topslide 160 PLUS	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</