

Info prodotto 2105


2.10.2021

SL 20875

PROFILO ESTERNO DI CHIUSURA MONOVIA RETTO


È disponibile il nuovo profilo **SL 20875, profilo esterno di chiusura monovia retto** per i sistemi Slide 80/106 Plus e Top Slide 160 Plus.

A seguire sagoma del profilo per confronto estetico con quello arrotondato, applicazione e distinte di taglio.



SL 20875

1936 gr/m



SL 20818


1605 gr/m

	EasyDoor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Info prodotto 2105



2.10.2021

SLIDE 80/106 PLUS



distinta vetri

nr. pezzi	L	H
1	L-195.5	H-202



Distinta profili

Profiles' list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio
TT8025	Traverso telaio <i>Transom frame</i>	2	2L-100	
	Montante telaio <i>Mullion frame</i>	2	H	
TT 1611	Traverso anta <i>Transom sash</i>	2	L-69.5	
	Montante anta <i>Mullion sash</i>	2	H-76	
SL 20814	Montante riporto cen. <i>Mullion astragal</i>	1	H-76	
SL20817	Mont. chiusura monovia <i>Mullion closure rail</i>	1	H-76	
SL 20875	mont. chiusura monovia <i>Mullion closure rail</i>	1	H-76	
SL20820	Montante copri vite <i>Mullion cover screw</i>	2	H-76	
SL- 20822	Traverso gocciolatoio <i>Drip fin frame</i>	1	L	

Distinta guarnizioni

Gaskets' list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura
AGP 4002	Isolamento muro <i>Wall insulation</i>	4 4	2L-100 H
AGP 4014	Vetro esterna <i>External glass gasket</i>	2 2	L-195.5 H-202
AGP 3105	Vetro interna <i>Internal glass gasket</i>	2 2	L-195.5 H-202
AGP 8000	Battuta <i>Rabbit gasket</i>	2	H-76
TAC 803	Chicane <i>Chicane</i>	1	H-76
TAC 809	Binario inferiore <i>Bottom rail</i>	2	2L-100
TAC 807	Binario primetrale <i>primetral rail</i>	1 2	2L-100 H
AGP 8005	Spazzolino <i>Brush</i>	4 3 2	L-69.5 H-76 H
AGP 4011	Sotto vetro <i>Glazing strip</i>	2 2	L-185.5 H-190
SX 9901	Guida in Inox <i>Stainless steel guide</i>	1	2L-100

Accessories' list Distinta accessori

Art.	Descrizione	Q.tà
ACP 1604	Kit anta supplementare <i>Additional sash kit</i>	1
ACP 8005	Cremonese mono direz. <i>Cremonese mono-directional</i>	1
ACP 8006	Traino astina cremonese <i>Tow-rod</i>	1
ACP 8012	Kit chiusura <i>Closure kit</i>	3
ACP 50153	Squadretta multifunzione <i>Corner cleat</i>	8
ACP 5030	spina per ACP 50153 <i>Dowel pin for ACP 50153</i>	16
ACP 8001	Squadretta anta <i>Sash corner cleat</i>	4
ACP 5036	Regolo muro <i>Wall spacer</i>	6/8
ACP 8023	Tappi tenuta monovia <i>Seal plug, 1- rail</i>	2
ACP 1607	Kit rinforzo anta <i>Sash support kit</i>	2
ACP 6230	Appoggio vetro <i>Glass support</i>	6

Si consiglia di utilizzare i punti di chiusura come indicato nella tabella



Altezza	N° punti
H fino a 500 mm	1
H 1500/000 mm	2
H 2000/500 mm	3
H oltre 2100 mm	4

Si consiglia di utilizzare di maniglia ad incasso fino ad H 1500 m

Info prodotto 2105

2.10.2021

TOP SLIDE 160 PLUS



Distinta profili

Profili list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio
TT9023	Montante telaio <i>Mullion frame</i>	2	H	
TT9005	Traverso inferiore telaio <i>Transome bottom frame</i>	1	2L-162	
TT9004	Traverso superiore telaio <i>Transome upper frame</i>	1	2L-162	
TT90812	Traverso anta <i>Transom sash</i>	2	L-51	
	Montante anta <i>Mullion sash</i>	2	H-58	
SL 20913	Montante riporto cen. <i>Mullion astragal</i>	1	H-58	
SL20817	Mont. chiusura monovia <i>Mullion closure 1-rail</i>	1	H	
SL 20875	Mont. chiusura monovia <i>Mullion closure 1-rail</i>	1	H	
SL20820	Montante copri vite <i>Mullion cover screw</i>	2	H	
SX 9901	Binario in inox <i>Stainless steel guide</i>	1	2L-125	
PL 1418	Fermavetro <i>Glazin bead</i>	2	H-260	
	Fermavetro <i>Glazin bead</i>	2	L-209	

Gaskets list Distinta guarnizioni

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura
AGP 9005	Battuta <i>Rabbit gasket</i>	4 2	L-51 H-58
AGP 4013	Vetro esterna <i>External glass gasket</i>	2 2	L-219 H-226
AGP 4106	Vetro interna <i>Internal glass gasket</i>	2 2	L-219 H-226
AGP 5034/25	Isolamento spalla <i>Abutment insulation</i>	2 2	H L
AGP 5037	Isolamento muro <i>Wall insulation</i>	1	L
TAC 903	Incontro centrale <i>Incontro centrale</i>	2	H-58
AGP 8005	Spazzolino <i>Brush</i>	4	H-58
AGP 40131	Sotto Vetro <i>Glazing strip</i>	2 2	L-206 H-206

Accessories list Distinta accessori


Art.	Descrizione	Q.tà
ACP 5801	Squadretta multifunzione <i>Multifunction corner cleat</i>	4
ACP 5001	Vite per ACP 5801 <i>Screw for ACP 5801</i>	8
ACP 50154	Squadretta multifunzione <i>Multifunction corner cleat</i>	8
ACP 5030	Spina per ACP 50154 <i>Dowel pin for ACP 50154</i>	16
ACP 9030	Supporto vetro <i>Glass support</i>	2
SA2904 NB	Appoggio vetro 4 mm <i>4mm glass backing</i>	2
ACP 50110	Squadretta allineamento anta <i>Alignment corner bracket</i>	4
ACP 90101	Maniglione alluminio con vaschetta <i>Handle + recessed handle</i>	1
ACP 90112M	Asta collegamento <i>Connection rod</i>	1
ACP 90113M	Asta movimento cremonese <i>Cremonese moving rod</i>	1
ACP 5036	Regolo <i>Spacer</i>	9
ACP 90118M	Kit base carrelli <i>Roller base kit</i>	1
ACP 9033M	Kit componenti plastici <i>Plastic elements kit</i>	1
ACP 9015	Catenaccio <i>Bolt</i>	1

Info prodotto 2105

2.10.2021

SLIDE 80/106 PLUS

Nodo a muro monovia



Info prodotto 2105

2.10.2021

TOP SLIDE 160 PLUS

Nodo a muro monovia

