

Info prodotto 2214.1

15.05.2023

SOGLIA A TAGLIO TERMICO TT 4107 PANORAMICO

Migliorare sempre i propri sistemi è l'obiettivo del gruppo ALSistem, con questo scopo nasce la soglia a taglio termico TT 4107 per la serie Panoramico.

La nuova soglia disponibile nella versione a due binari, permette di migliorare le prestazioni termiche del nodo inferiore del serramento ed evitare l'effetto condensa, in presenza di ambienti interni con forti sbalzi termici con l'esterno.

Tipo di soglia	Uf con anta esterna	Uf con anta interna
Non isolata SL 20407	7,6 W/(m ² ·K)	5,8 W/(m ² ·K)
A taglio termico TT 4107	3,4 W/(m ² ·K)	3,4 W/(m ² ·K)

I tappi del Kit ACP 4133M^{*} e le lavorazioni per l'alloggiamento delle cappette scarico acqua rimangono invariati, variano le dimensioni e il posizionamento delle asole di drenaggio come riportato nella scheda delle lavorazioni, con l'obiettivo di renderle esteticamente meno invasive senza intaccare la loro funzionalità.

Nel progettare la nuova giuda, è stato alzato di 2 mm l'alloggiamento del binario in acciaio SX9901, al fine di evitare interferenze tra anta e soglia, anche in presenza di ante molto pesanti, di conseguenza variano le quote di taglio, dei montanti ante e della TAC 201, come riportato nella distinta di taglio.

Nelle pagine seguenti troverete nel dettaglio:


- Elenco profili (pag. 2);
- Sagoma (pag. 2);
- Nodo (pag. 3);
- Distinta di taglio (pag. 4);
- Lavorazioni (pag. 5)

^{*} Per quanto riguarda il particolare AC 171 del kit, occorre eliminare le due protuberanze centrali come riportato a pagina 6

Info prodotto 2214.1

15.05.2023


	Sagoma	Art.	Descrizione	Jxx cm ⁴ Jyy cm ⁴
		TT 4107	Soglia termica 2 vie <i>2-way thermal threshold</i>	2,09 192,95



TT 4107

Info prodotto 2214.1

15.05.2023





Info prodotto 2214.1



15.05.2023

it's my window

Scorrevole 2 Vie 2 Ante

distinta vetri

nr. pezzi	L	H
2	L/2-75.5	H-132



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 4103	Montante telaio	2	H	
	Traverso superiore telaio	1	L-82	
TT 4107	Soglia	1	L-82	
SL 20415	Profilo di chiusura telaio	1	H-56	
SL 20416	Profilo di chiusura concavo	1	H-56	
TT 4117	Montante anta con maniglione	2	H-70	
SL 20412	Anta rinforzata	2	H-70	
TT 4111	Traverso inferiore anta	2	L/2-66.5	
TT 4114	Traverso superiore anta	2	L/2-66.5	
SX 9901	Binario in inox	2	L-82	

distinta guarnizioni

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 8005	Spazzolino	8	L-138
		6	H-79
AGP 4005	Vetro esterna	4	L/2-82.5
		4	H-138
SG0005EN	Vetro interna	4	L/2-82.5
		4	H-138
AGP 6210	Guarnizione di battuta	4	H
TAC 201	Chicane	2	H-70
AGP 5034/25	Isolamento spalla	2	L
		4	H
AGP 5037	Isolamento soglia	2	L

distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 4116RA	Kit chiusura registrabile	2 kit
ACP 4127	Kit contropiastre	2 kit
ACP 4118	Kit carrelli	2 kit
ACP 4128	Cappetta scarico acqua 2 vie	1 pz ogni 300 mm
ACP 4133M	Kit componenti plastici	1 kit
ACP 4135	Tappo chiusura montante SL20412	4 pz
ACP 4136	Tappo estetico per TT4117	2 cp
ACP 5027	Gommino	8 pz
ACP 5036	Regolo	18 pz
ACP 4119	Maniglia anta	2 pz
ACP 72134	Supporto vetro	12 pz
AGP 5070	Sigillante per vetro ante	1 pz

Info prodotto 2214.1

15.05.2023

it's my window


Lavorazione per cappette scarico acqua

ACP 4128 - 2 Vie



Working for water draini plates - 2-rail

Questa asola va eseguita
solo dal lato anta interna

Do this hole only on inner leaf side




ACP 4128



ATTENZIONE

Realizzare un cordolo di AGP 5035
in corrispondenza del tappo ACP 4128

Put AGP 5035 on ACP 4128 plug



pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni

Info prodotto 2214.1

15.05.2023

