

SLIDE 80/106

Correzione

Si segnala che nel catalogo SLIDE80/106 (Full Edition, v1.5) sono state variate le immagini del ferma-vetro per anta TT 1612 articolo SL 20805.

Le correzioni riguardano le pagine 27-37-89-90.


Vi invitiamo a sostituirle con le pagine che vi alleghiamo in questa comunicazione.

**ATTENZIONE: per verificare la versione del catalogo in vostro possesso controllare il numero di edizione riportato in corrispondenza del pedice di ogni pagina e sul retro di copertina accanto al QR-Code.*

SLIDE 80/106 *plus*


SISTEMA
SCORREVOLE-ALZANTE



	Sagoma	Art.	Descrizione	Peso gr/m	Jxx cm ⁴ Jyy cm ⁴
		TT 8014	Profilo di chiusura per ante frontali per ante Da 40 e 45 mm <i>Closure profile for frontal 40-45mm sash</i>	1144	5.15 8.37
		TT 8023	Telaio 45 mm mono via per ante da 45 mm <i>45mm frame, 1-rail for 45mm sash</i>	1102	6.49 6.44
		TT 8025	Telaio linea retta 45 mm mono via per ante da 45 mm <i>Squared 45mm frame, 1-rail for 45mm sash</i>	1136	6.49 6.44
		TT 8033	Telaio a L tre vie da 136 mm per ante da 40 mm <i>L frame, 136mm, 3-rail for 40mm sash</i>	3130	264.07 18.37
		PL 2860	Terminale profilo di rinforzo <i>Support terminal profile</i>	428	-
		PL 2859	Base profilo di rinforzo <i>Support base</i>	814	-
		SL 20803	Telaio freddo a L 80 mm due vie per ante da 40 mm <i>L not insulated frame, 80mm, 2-rail for 40mm sash</i>	1487	42.28 10.00
		SL 20804	Binario inferiore in alluminio <i>Bottom rail</i>	483	-
		SL 20805	Fermavetro per anta TT 1612 <i>Glazing bead for TT1612 sash</i>	117	-

Sostituisce con il nuovo articolo SL 20805


Profili serie SLIDE 106



TT 1635


3224 gr/m

SAGOMARIO
Profile representation




TT 1653

1910 gr/m




SL 20821

278 gr/m



SL 20805

117 gr/m




SL 20814

316 gr/m

Nodo 24

Nodo laterale - anta 45mm - versione scorrevole

Lateral section - 45mm sash - slide window











NODE SEZIONI
Sezioni

Nodo 25

Nodo laterale - anta 45mm - versione alzante


Lateral section - 45mm sash - lift&slide window



	Sagoma	Art.	Descrizione	Peso gr/m	Jxx cm ⁴ Jyy cm ⁴
		TT 8014	Profilo di chiusura per ante frontali per ante Da 40 e 45 mm <i>Closure profile for frontal 40-45mm sash</i>	1144	5.15 8.37
		TT 8023	Telaio 45 mm mono via per ante da 45 mm <i>45mm frame, 1-rail for 45mm sash</i>	1102	6.49 6.44
		TT 8025	Telaio linea retta 45 mm mono via per ante da 45 mm <i>Squared 45mm frame, 1-rail for 45mm sash</i>	1136	6.49 6.44
		TT 8033	Telaio a L tre vie da 136 mm per ante da 40 mm <i>L frame, 136mm, 3-rail per 40mm sash</i>	3130	264.07 18.37
		PL 2860	Terminale profilo di rinforzo <i>Support terminal profile</i>	428	-
		PL 2859	Base profilo di rinforzo <i>Support base</i>	814	-
		SL 20803	Telaio freddo a L 80 mm due vie per ante da 40 mm <i>L not insulated frame, 80mm, 2-rail for 40mm sash</i>	1487	42.28 10.00
		SL 20804	Binario inferiore in alluminio <i>Bottom rail</i>	483	-
		SL 20805	Fermavetro per ante TT 1612 <i>Glazing bead for TT1612 sash</i>	117	-

ELENCO PROFILI
List of profiles


Profili serie SLIDE 106



TT 1635


3224 gr/m

SAGOMARIO
Profile representation




TT 1653

1910 gr/m




SL 20821

278 gr/m



SL 20805

117 gr/m




SL 20814

316 gr/m

Nodo 24

Nodo laterale - anta 45mm - versione scorrevole

Lateral section - 45mm sash - slide window



NODI SEZIONI
Sezioni

Nodo 25

Nodo laterale - anta 45mm - versione alzante

Lateral section - 45mm sash - lift&slide window

